

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಅಳಿವೆ ಪ್ರದೇಶದ ಹಕ್ಕಿಗಳು

ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಾಯ್ಕ, ಎಮ್. ಡಿ. ಸುಭಾಷಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಟಿ. ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ
ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು




PRE-LAKE 2016 CONFERENCE WORKSHOPS: 9-14 MAY 2016


ಪೀಠಿಕೆ



- ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಸಂಧಿಸುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಳಿವೆ ಪ್ರದೇಶವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.
- ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಲವಾರು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ.
- ಅಫ಼ನಾಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 130 ಜಾತಿಯ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
- ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸಹ 40ರಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಉತ್ತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಬರುತ್ತವೆ.
- ಅಳಿವೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಸತಾಣಗಳಾದ ಕಾಂಡ್ಲ (Mangrooves), ಆಳವಲ್ಲದ ಜವುಗು (Shallow marsh), ಆಳವಾದ ನೀರಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ (Deep open water), ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.

ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರದೇಶ





Purple Swamp-hen
(*Porphyrio porphyrio*) in
Acanthus bushes

ಕಾಂಡ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು

- ಹೆರಾನ್ಸ್, ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು, ಗೂಬೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾಂಡ್ಲ ವನದ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿವೆ.
- ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಆಹಾರ, ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾಂಡ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.
- ಕಾಂಡ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನು, ಏಡಿ, ಬಳಚು ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ.



Great Egret
Egretta alba



White-bellied Sea Eagle
(*Haliaeetus leucogaster*)



Black-crowned Night Heron
(*Nycticorax nycticorax*)



Black-capped Kingfisher
(*Halcyon pileata*)

ಅಳಿವೆ ಮಣ್ಣಿನ ತುಂಡು ಭೂಮಿಗಳು (Mud flat)

- ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೈಪರ್ಸ್, ಪ್ಲೋವರ್, ಕರ್ಲಿವ್, ಕಡಲ ಕಾಗೆಯಂತಹ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
- ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕೊಕ್ಕು ಉದ್ದವಾಗಿ ವಾಲಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವಂತೆ ಉದ್ದವಾದ ತೆಳ್ಳನೆಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.



ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಳವಲ್ಲದ ಜವಗು ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕಿಗಳು (Shallow marshes with grasses)

- ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ , ಸ್ವೂರ್ಕ್, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳು, ಡಾರ್ಟರ್ಸ್, ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು, ಹೆರಾನ್ಸ್ , ಐಬಿಸ್, ಮತ್ತು ಕಡಲ ಕಾಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
- ಮೀನು ಮತ್ತು ಏಡಿ ಇವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ.




ಗಜನಿ ಪ್ರದೇಶ (Gazni rice field)

- ಗಜನಿ ಪ್ರದೇಶವು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉವಿಗಳಿಗೆ ಬೆಕಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಂಪನ್ನವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
- ಪ್ರಮುಖ ಪರಭಕ್ಷಕ ಪಕ್ಷಿಗಳಾದ ಕೈಟ್ಸ್, ಶಿಕ್ರಾ, ಪಾಂಡ್ ಹೆರಾನ್, ಲಿಟ್ಲ್ ಇಗ್ರೆಟ್ಸ್‌ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.



ಅಳಿವೆ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು

ಇತರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಾದಂತಹ ರೆಡ್ ವಾಟಲೆಡ್ ಲಾಪ್‌ವಿಂಗ್, ಕಾಮನ್ ರಿಂಗ್ಡ್ ಪ್ಲೋವರ್, ಲೆಸ್ಸರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೋವರ್ ಹಾಗೂ ಯುರೇಶಿಯನ್ ಒಯಸ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಚರ್‌ಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ.



Lesser Sand Plover
(*Charadrius mongolus*)



Eurasian oystercatcher
(*Haematopus ostralegus*)



ಫನ್ಯವಾದಗಲಿ